




EUROGREEN
A BayWa Company



KOMPAKTNÍ TRAKTOR
ISEKI | TM 31

www.eurogreen.cz

KDYKOLI. KDEKOLI. COKOLI.

Ať je léto nebo zima – pohon všech kol není v hospodářství žádný luxus.

To platí i pro výkonnou hydrauliku. S traktorem TM 31 můžete suverénně stohovat všechny úkoly pěkně na sebe.



761

Třivalcový vznětový motor s objemem válců 761 cm³

22

Vysoká přepravní rychlost, až 22 km/h

MINIMAX

Malý traktor TM 31 pro dům a hospodářství má obrovské množství příznivců. A právem. Zaprvé v sobě skrývá téměř 90 let zkušeností firmy ISEKI s výrobou traktorů. Druhým faktorem je technika: od sériové mechanické převodovky přes spolehlivý třivalcový dieselový motor až po pohon všech kol. A to za velice nízkou pořizovací cenu, které hravě obstojí i v konkurenci cen za použité stroje.

**KOMPAKTNÍ
TRAKTOR**



POHODLNÉ VYBAVENÍ

- možnost vybavení kabinou – volitelně
- servořízení (volitelné příslušenství)
- vybavení pro provoz na pozemních komunikacích
- pohodlné řízení hydrauliky (volitelné příslušenství) až pro 3 řídicí okruhy
- prostorná platforma pro řidiče



Moderní palubní deska informuje o všech důležitých kontrolních funkcích.



Vnější šířka 1 m

KOMPAKTNÍ STROJ S POHONEM VŠECH KOL PRO CELOROČNÍ VYUŽITÍ

- možnost vybavení kabinou – volitelné příslušenství
- pohon všech kol pro nejlepší záběr v každém terénu
- kompaktní rozměry (vnější šířka 1 m)
- výborná manévrovatelnost díky krátkému rozvoru a velkému natočení kol
- plynule nastavitelný zdvih zadních ramen
- vývodový hřídel (540 ot/min)
- tažné zařízení s okem nebo koulí
- rozmanitá systémová nabídka přídatného zařízení ISEKI (pluhy, frézy, rozmetadla, sekačky, mulčovače, zametací stroje)

KOMPAKTNÍ TRAKTOR

Volitelně možnost kabiny



NEZASTAVITELNÝ, SILNÝ POHON

- dieselový motor, chlazený vodou
- objem válců 761 cm³
- mechanická převodovka s 6 rychlostními stupni pro jízdu dopředu a 2 rychlostními stupni pro jízdu dozadu
- vysoká přepravní rychlost (až 22 km/h)

Kapota motoru se snadným otevíráním umožňuje získat rychle přehled o všech komponentech motoru. Povinné kontroly a údržba tak nejsou časově náročné úkoly testující vaši trpělivost.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	TM 3187 A	TM 3187 AL
MOTOR		
Počet válců	3	3
Výkon (kW (PS))	11,5 (16) podle ECE R120	11,5 (16) podle ECE R120
Jmenovité otáčky (ot/min)	2800	2800
Emisní norma	Stage V (EU2016 / 1628)	Stage V (EU2016 / 1628)
POHON		
Převodovka	Mechanická převodovka	Mechanická převodovka
Max. rychlost (km/h)	21	21
VÝVODOVÉ HŘÍDELE		
Otáčky vývodového mezihřídele (ot/min)	-	-
Otáčky zadního vývodového hřídele (ot/min)	540	540
ZADNÍ ZDVIH		
Kategorie	Kat. 0	Kat. 0
Průběžná zvedací síla v bodě spojení (kg)	540	540
ROZMĚRY / HMOTNOST		
Celková délka (mm)	2350	2350
Celková šířka (mm)	1085-1230	1085-1230
Celková výška (mm)	1890-2280	1890-2280
Hmotnost se standardními pneumatikami (kg)	565	565

POUŽITÝ NEBO NOVÝ TRAKTOR?

Otázka, před kterou dříve nebo později stojí každý majitel domu nebo hospodářství. Nebo stojí před traktorem TM 31, který za mimořádně nízkou cenu nového traktoru splňuje vysoké požadavky na výkon, kvalitu a spolehlivost. A i když je malý, přesto disponuje širokým spektrem použití, takže je poměrně rychle jasné, kdo bude v blízké budoucnosti pomáhat při sečení, zemetání, odklizení, přepravování, těžbě dřeva.



**KOMPAKTNÍ
TRAKTOR**


EUROGREEN
A BayWa Company

Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jířetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS